
[ホーム](#) [ニュースリリース](#) [企業情報](#) [製品案内](#) [DOWNLOAD PDF](#) [お問い合わせ](#)

製品カテゴリ

- ▶ 混合機系列 | ミキサー
- ▶ 乳化機系列 | エマルジョン
- ▶ 攪拌機系列 | ミキサー
- ▶ 混合器系列 | ミキサー
- ▶ 分散機系列 | 散在し
- ▶ 過濾器系列 | フィルタ
- ▶ Y型管道过滤器
- ▶ T型管道过滤器
- ▶ 籃式管道过滤器
- ▶ 袋式精细过滤器
- ▶ 滤芯式精细过滤器
- ▶ 在线反冲洗过滤器
- ▶ **气体过滤器**
- ▶ 阻火設備 | 火災機器
- ▶ 輸送設備 | 輸送機械
- ▶ 容器及附件 | 容器の種類

啓東市關東混合機械廠主营产品:

混合机 乳化机 混合器 静态混合器 分配器 高效换热器 过滤器 分散机 阻火器 呼吸阀 输送机 给料阀 搅拌机 消声器 容器 视镜

过滤器 啓東市關東混合機械廠可根据客户工艺要求订制以下全套过滤器设备

Y型管道过滤器 | T型管道过滤器 | 籃式管道过滤器 | 袋式精细过滤器 | 滤芯式精细过滤器 | 在线反冲洗过滤器 | 气体过滤器 |

气体过滤器


DJQ型气体过滤器是啓東市關東混合機械廠的一种新型、高效气体除尘设备，广泛用语石油、天然气等工业部门，具有结构先进、除尘效率高、操作维护方便等优点。

DJQ型气体过滤器有外壳、滤芯组成，当含尘气体进入过滤器时在重力作用下，预先使粗粉分离，较细的粉粒则随着气体由外向里通过筒式滤体时，被阻留在滤芯上，气体得以净化。当滤芯积尘后，阻力逐渐增大，达到一定程度，取出用水清洗即可。

技术参数

公称直径：DN40-DN300
 工作压力：1.0-5.4MPa
 工作温度：≤ 80℃
 处理量：≤ 12000m³/h（工作状态下）

产品结构及尺寸



型号	外型尺寸mm							放空口	排污口
	L	H	H1	H2	H3	D0	K	N3	N4
DJQ-40	370	850	350	200	/	φ 240	60	M20X1.5	DN25
DJQ-50									
DJQ-65	460	1020	420	300	/	φ 360	60		
DJQ-80									
DJQ-80	575	1110	480	330	/	φ 440	80		
DJQ-100									
DJQ-125	715	1265	550	415	300	φ 380	100		
DJQ-150									
DJQ-150	815	1470	680	490	300	φ 480	100		
DJQ-200									
DJQ-200	920	1700	840	560	350	φ 580	120		
DJQ-250									
DJQ-250	1020	1875	960	615	350	φ 680	120		
DJQ-300									

其它相关过滤器推荐（点击图片浏览详细内容）



Y型过滤器



T型过滤器



篮式过滤器



袋式过滤器



滤芯式过滤器



在线反冲洗过滤器

关东混合机全部产品推荐	
混合机	卧式螺带混合机 固定式多功能混合机 升降式多功能混合机 立式锥形混合机 立式螺带混合机
乳化机	高剪切均质乳化机 实验室乳化机 常压式乳化机 釜用耐压式乳化机 管线式乳化机 升降式乳化机 固定式多功能乳化机 组合式多功能乳化机
搅拌机	轻便型搅拌机 生产型搅拌机
混合器	静态混合器 喷射式混合器 汽水混合器 分配器 高效换热器
分散机	液压升降式分散机 气动升降式分散机
过滤器	Y型管道过滤器 T型管道过滤器 篮式管道过滤器 袋式精细过滤器 滤芯式精细过滤器 在线反冲洗过滤器 气体过滤器
阻火设备	管道阻火器 丝网阻火器 石油储罐阻火器 波纹阻火器 阻火管 呼吸阀
输送设备	螺旋输送机 星形給料阀
容器及附件	容器 视镜 采样器 消声器